

GRUPA TUBĄDZIN

# СУЧАСНА ТЕРАСНА ПЛИТКА



Додайте терасу до інтер'єру.

**koraTER**  
BY KORZILIUS®



Grand Cave Ivory  
koraTER®

INDEX

Grand Cave koraTER® STR

Torano White koraTER®

Massa koraTER®

Lavish koraTER®

Escala koraTER®

Patio Wood koraTER®

Wood Deck koraTER® STR

Tubądzin для PGC

Caffeine koraTER® STR

Amir Stone koraTER®

Fuse koraTER®

Gobi koraTER®

Oak Deck koraTER®

Wood Stripes koraTER®

СУЧАСНА ТЕРАСНА  
ПЛИТКА

Додайте терасу до інтер'єру.



Створіть оазу спокою та відпочинку на свіжому повітрі в оточенні природи. Наша плитка для терас допоможе вам зробити навколишній простір ідеальним.

Плитка для терас koraTER® відкриває необмежені дизайнерські можливості. Зручна у догляді. Завдяки її міцності ви зможете насолоджуватися чудово організованим простором протягом багатьох років.

Ідеальна для приватних помешкань, садів, адміністративних установ, офісів та парків. Всюди, де ти хочеш створити ідеальне місце для відпочинку.

Тераси, балкони, присадибні ділянки і під'їзні доріжки – це невід'ємна частина наших будинків. Плитку для їхнього оздоблення слід підбирати відповідно до стилю і кольору фасаду. Якщо ваш будинок оформлений у сучасному стилі, обирайте більш виразні кольори та малюнок натурального каменя. Натомість дім із класичним або рустикальним дизайном чудово виглядатиме на фоні плит «під дерево».

Познайомтесь з колекціями плитки для терас koraTER®.



## СТИЛІСТИКА

### ПРИРОДНА ШЛЯХЕТНІСТЬ ПЛИТКА З МАЛЮНКОМ «ПІД КАМІНЬ»

Покриття, що імітує кам'яну поверхню – це компроміс між природою і сучасністю. Відтворення натуральних структур, які зустрічаються в живій природі, гарантує неповторність та винятковий характер створеного простору.

### СТРИМАНА СУЧАСНІСТЬ ПЛИТИ З ФАКТУРОЮ БЕТОНУ

Фактура бетону досконало підкреслює сучасний стиль. Це чудовий вибір для мінімалістів. Приглушені кольори підкреслюють красу рослин та виразних аксесуарів.

### БЛИЖЧЕ ДО ПРИРОДИ ПЛИТКА З МАЛЮНКОМ «ПІД ДЕРЕВО»

Теплі кольори і виразний малюнок дерева створюють затишну атмосферу, що сприяє розслабленню. Дерев'яний фон – чудова основа для затишного інтер'єру, що ніколи не виходить з моди.




Grand Cave **koraTER**®



Grand Cave Ivory  
**koraTER**®

Grand Cave **koraTER**®



Grand Cave Grey  
**koraTER**®







Grand Cave **koraTER**®



Grand Cave Brown  
**koraTER**®

Grand Cave **koraTER**®



Grand Cave Brown  
**koraTER**®













Grand Cave Ivory koraTER® STR  
ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm



Grand Cave Brown koraTER® STR  
ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm

| Назва                        | (EAN)         | Довжина | Ширина | Висота | Стійкість до стирання | Анти-ковзання / * | Ректифікація | Кількість штук у коробці | Кількість м² у коробці | Вага коробки | Кількість коробок на піддоні |
|------------------------------|---------------|---------|--------|--------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|
| Grand Cave Ivory koraTER STR | 5900199253346 | 598     | 598    | 18     | PEI IV                | R11 / B*          | Так          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |
| Grand Cave Brown koraTER STR | 5900199253643 | 598     | 598    | 18     | PEI III               | R11 / B*          | Так          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |

\* Антикковзання для босої стопи



Grand Cave Grey koraTER® STR  
ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm



Grand Cave Graphite koraTER® STR  
ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm

| Назва                           | (EAN)         | Довжина | Ширина | Висота | Стійкість до стирання | Анти-ковзання / * | Ректифікація | Кількість штук у коробці | Кількість м² у коробці | Вага коробки | Кількість коробок на піддоні |
|---------------------------------|---------------|---------|--------|--------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|
| Grand Cave Grey koraTER STR     | 5900199253704 | 598     | 598    | 18     | PEI IV                | R11 / B*          | Так          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |
| Grand Cave Graphite koraTER STR | 5900199253674 | 598     | 598    | 18     | PEI III               | R11 / B*          | Так          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |

\* Антикковзання для босої стопи



Torano White koraTER®

Torano White koraTER®

Torano White  
koraTER®







Torano White  
koraTER®



Torano White koraTER®  
ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm

| Назва                | (EAN)         | Довжина | Ширина | Висота | Стійкість до стирання | Анти-ковзання / * | Ректифікація | Кількість штук у коробці | Кількість м² у коробці | Вага коробки | Кількість коробок на піддоні |
|----------------------|---------------|---------|--------|--------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|
| Torano White koraTER | 5900199253520 | 598     | 598    | 18     | PEI IV                | R11 / B*          | Так          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |

\* Антикковзання для босої стопи



Massa koraTER®



Massa  
koraTER®

Massa koraTER®



Massa  
koraTER®





Massa koraTER®  
ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm

| Назва         | (EAN)         | Довжина | Ширина | Висота | Стійкість до стирання | Анти-ковзання / * | Ректифікація | Кількість штук у коробці | Кількість м² у коробці | Вага коробки | Кількість коробок на піддоні |
|---------------|---------------|---------|--------|--------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|
| Massa koraTER | 5900199253551 | 598     | 598    | 18     | PEI IV                | R11 / B*          | Так          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |

\* Антикковзання для босої стопи



Lavish koraTER®

Lavish koraTER®

Lavish Grey  
koraTER®








Lavish Grey  
koraTER®



Lavish Grey koraTER®  
ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm



Lavish Graphite koraTER®  
ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm


| Назва                   | (EAN)         | Довжина | Ширина | Висота | Стійкість до стирання | Анти-ковзання / * | Ректифікація | Кількість штук у коробці | Кількість м² у коробці | Вага коробки | Кількість коробок на піддоні |
|-------------------------|---------------|---------|--------|--------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|
| Lavish Graphite koraTER | 5900199253582 | 598     | 598    | 18     | PEI III               | R11 / B*          | Так          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |
| Lavish Grey koraTER     | 5900199253612 | 598     | 598    | 18     | PEI IV                | R11 / B*          | Так          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |

\* Антикковзання для босої стопи









Escala Beige koraTER®  
ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm



Escala Brown koraTER®  
ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm

| Назва                | (EAN)         | Довжина | Ширина | Висота | Стійкість до стирання | Анти-ковзання / * | Ректифікація | Кількість штук у коробці | Кількість м² у коробці | Вага коробки | Кількість коробок на піддоні |
|----------------------|---------------|---------|--------|--------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|
| Escala Beige koraTER | 5900199253285 | 598     | 598    | 18     | PEI IV                | R11 / B*          | Tak          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |
| Escala Brown koraTER | 5900199253315 | 598     | 598    | 18     | PEI IV                | R11 / B*          | Tak          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |

\* Антикковзання для босої стопи



Patio Wood koraTER®

Patio Wood koraTER®





Patio Wood koraTER®  
ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm

| Назва              | (EAN)         | Довжина | Ширина | Висота | Стійкість до стирання | Анти-ковзання / * | Ректифікація | Кількість штук у коробці | Кількість м² у коробці | Вага коробки | Кількість коробок на піддоні |
|--------------------|---------------|---------|--------|--------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|
| Patio Wood koraTER | 5900199253223 | 598     | 598    | 18     | PEI IV                | R11 C*            | Так          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |

\* Антикковзання для босої стопи



Wood Deck **koraTER**®



Wood Deck  
**koraTER**®

Wood Deck **koraTER**®



Wood Deck  
**koraTER**®





Wood Deck koraTER® STR

ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm

| Назва                 | (EAN)         | Довжина | Ширина | Висота | Стійкість до стирання | Анти-ковзання / * | Ректифікація | Кількість штук у коробці | Кількість м² у коробці | Вага коробки | Кількість коробок на піддоні |
|-----------------------|---------------|---------|--------|--------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|
| Wood Deck koraTER STR | 5900199253254 | 598     | 598    | 18     | PEI III               | R11 / C*          | Tak          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |

\* Антикковзання для босої стопи





Caffeine Beige koraTER® STR  
ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm



Caffeine Grey koraTER® STR  
ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm



Caffeine Graphite koraTER® STR  
ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm



Amir Stone Ivory koraTER® STR  
ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm



Amir Stone Graphite koraTER® STR  
ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm



Fuse Beige koraTER® STR  
ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm

| Назва                           | (EAN)         | Довжина | Ширина | Висота | Стійкість до стирання | Анти-ковзання / * | Ректифікація | Кількість штук у коробці | Кількість м² у коробці | Вага коробки | Кількість коробок на піддоні |
|---------------------------------|---------------|---------|--------|--------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|
| Caffeine Beige koraTER STR      | 5900199250413 | 598     | 598    | 18     | IV                    | R11 / B*          | Tak          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |
| Caffeine Grey koraTER STR       | 5900199250383 | 598     | 598    | 18     | IV                    | R11 / B*          | Tak          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |
| Caffeine Graphite koraTER STR   | 5900199250383 | 598     | 598    | 18     | III                   | R11 / B*          | Tak          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |
| Amir Stone Ivory koraTER STR    | 5900199250208 | 598     | 598    | 18     | IV                    | R11 / B*          | Tak          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |
| Amir Stone Graphite koraTER STR | 5900199250239 | 598     | 598    | 18     | III                   | R11 / B*          | Tak          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |
| Fuse Beige koraTER STR          | 5900199250475 | 598     | 598    | 18     | IV                    | R11 / B*          | Tak          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |

\* Антикковзання для босої стопи




Fuse Grey koraTER® STR  
ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm



Gobi Ivory koraTER® STR  
ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm



Gobi Grey koraTER® STR  
ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm



Gobi Black koraTER® STR  
ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm



Oak Deck koraTER® STR  
ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm



Wood Stripes koraTER® STR  
ТЕРАСНА КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА  
598 × 598 × 18 mm

| Назва                    | (EAN)         | Довжина | Ширина | Висота | Стійкість до стирання | Анти-ковзання / * | Ректифікація | Кількість штук у коробці | Кількість м² у коробці | Вага коробки | Кількість коробок на піддоні |
|--------------------------|---------------|---------|--------|--------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|
| Fuse Grey koraTER STR    | 5900199250444 | 598     | 598    | 18     | IV                    | R11 / B*          | Tak          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |
| Gobi Ivory koraTER STR   | 5900199250291 | 598     | 598    | 18     | IV                    | R11 / B*          | Tak          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |
| Gobi Grey koraTER STR    | 5900199250260 | 598     | 598    | 18     | IV                    | R11 / B*          | Tak          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |
| Gobi Black koraTER STR   | 5900199250321 | 598     | 598    | 18     | III                   | R11 / B*          | Tak          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |
| Oak Deck koraTER STR     | 5900199250536 | 598     | 598    | 18     | III                   | R11 / B*          | Tak          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |
| Wood Stripes koraTER STR | 5900199250505 | 598     | 598    | 18     | III                   | R11 / B*          | Tak          | 2                        | 0,72                   | 29,6         | 32                           |

\* Антикковзання для босої стопи



# МЕТОДИ УКЛАДАННЯ

Особлива перевага плитки **koraTER®** полягає у тому, що її можна укласти різними методами. Тому під час купівлі ви можете зосередитися виключно на естетичних властивостях. Натомість немає ніяких обмежень щодо місць і поверхонь, на які може укладатися плитка.

## УКЛАДАННЯ НА ҐРУНТ




- 1/ Трава
- 2/ Терасна плитка **koraTER®**
- 3/ Утрамбований заповнювач 5-8 см
- 4/ Ґрунт

- Укласти плитку на ґрунт відносно просто. Це можна зробити навіть самостійно, дотримуючись відповідних вказівок. Передусім необхідно старанно скосити траву та усунути шар ґрунту товщиною 5-8 см. Потім заповнити заглиблення щебенем фракції 3/6 мм. При трамбуванні щебеню необхідно врахувати товщину плитки. Вона не повинна виступати над рівнем скошеної трави, щоб не ускладнювати догляд за газоном.
- До переваг цього методу належить можливість довільного укладання та зміни розташування плит по горизонталі і вертикалі.

**ПРИЗНАЧЕННЯ** САДОВІ ДІЛЯНКИ, СКВЕРИ


## УКЛАДАННЯ НА ПЛАСТИКОВІ ОПОРИ



Укладання терасної плитки на нерегульовані опори

- У випадку укладання терасної плитки на пластикові опори слід подбати про відповідну підготовку основи. Необхідно врахувати перепади висоти та передбачити гідроізоляцію. На підготовлену таким чином основу встановлюються опори – нерегульовані, регульовані або самовирівнювальні. Опори слід встановлювати згідно з проектом, суворо дотримуючись рекомендацій виробника.
- Опори мають спеціальні дистанційні планки, які забезпечують однакову відстань між плитками. Завдяки наявності щілин на терасі не накопичується вода.
- Вільний простір між основою і плиткою можна використати для прокладання комунікацій, наприклад, труб для поливу рослин. Додаткова перевага такого методу полягає у можливості зміни вигляду тераси у будь-який момент, оскільки окремі елементи облицювання не з'єднуються між собою.

**ПРИЗНАЧЕННЯ** ТЕРАСИ, БАЛКони




Укладання терасної плитки на регульовані опори

- 1/ Терасна плитка **koraTER®**
- 2/ Системи опор
- 3/ Гідроізоляція
- 4/ Бетонна основа з нахилом



- 1/ Терасна плитка **koraTER®**
- 2/ Клей для плитки
- 3/ Дренажний бетон
- 4/ Утрамбований щебінь
- 5/ Ґрунт



- 1/ Терасна плитка **koraTER®**
- 2/ Шари гравію різної фракції
- 3/ Агроволокно
- 4/ Ґрунт

## УКЛАДАННЯ НА ДРЕНАЖНУ СТЯЖКУ

- У місцях з інтенсивним рухом плитка укладається на клей. Основа має складатися з кількох шарів для забезпечення міцності і стабільності поверхні. Нижній шар облаштовується безпосередньо на ґрунті. Для цього використовують щебінь, який трамбують та заливають бетоном. Товщина бетонного шару має становити від 8 до 10 сантиметрів. Плитка кріпиться до поверхні за допомогою клею.
- Шви між плитками щільно фугуються. Для належного водовідведення поверхня повинна мати нахил 1,5 – 2%.
- У випадку великих площ слід передбачити розширювальні шви, які ділитимуть простір на сектори не більше 16 м² кожний.
- Укладання на клей мінімізує ризик зміщення плитки.

**ПРИЗНАЧЕННЯ** ПІД'ЇЗНІ ДОРІЖКИ, ГАРАЖІ

## УКЛАДАННЯ НА ПІСОК

- Якщо покриття не буде піддаватися інтенсивному навантаженню, терасну плитку можна класти на піщану або найвіль гравієву основу.
- Щоб уникнути проростання рослин, безпосередньо на ґрунт укладається волокно в якості першого шару основи. Для ефективного водовідведення наступні шари облаштовуються із гравію щоразу меншої фракції так, щоб безпосередньо під плиткою знаходився пісок або гравій розміром 3/6 мм.
- У цьому випадку шви між плитками не заробляються, щоб забезпечити безперешкодне відведення води. У разі потреби запобігти зміщенню плитки можна двома способами: додати під плитку шар клею або застосувати спеціальні дистанційні вставки.

**ПРИЗНАЧЕННЯ** ТЕРАСИ, САДОВІ ДІЛЯНКИ

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Окрім ефектного дизайну плитка **koraTER®** вирізняється міцністю та унікальними експлуатаційними властивостями. Вона стійка до впливу зовнішніх чинників, в тому числі й до солі, яка використовується взимку для посипання замерзлих поверхонь. Ця плитка є абсолютним морозостійким керамогранітом. Усі види терасної плитки **koraTER®** мають високий коефіцієнт антиковзання.



# TUBADZIN

[www.tubadzin.pl](http://www.tubadzin.pl)

---

Каталог має інформаційний характер і не є комерційною пропозицією у розумінні Цивільного кодексу.

З огляду на специфіку друку реальні продукти можуть дещо відрізнятися від зображених у каталозі.

Забороняється тиражувати цей каталог або його фрагменти без згоди Tubądzin Management Group.